

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti ze dne 7.11.2023

Odpověď ze dne 20.11. 2023:

1. Výpis účtu obce za měsíc říjen 2023

KB		VÝPIS PERIODICKÝ		Datum výpisu: 31.10.2023	
K účtu: 61-53458702070100 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
IBAN: CZ7001000000515345870207 <td colspan="2">Strana: 15 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Strana: 15 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
Typ: PROFÍ ÚČET <td colspan="2">Zařazení: elektronicky <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Zařazení: elektronicky <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
Měna: CZK <td colspan="2">Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
<p>KONEČNÝ ZŮSTATK</p> <p>Konečný zůstatek: 4 737 588,14</p>					
POČATEČNÍ ZŮSTATEK 4 737 588,14					
Datum zůstatku	Popis transakce	Název protičíslo / Číslo a typ karty	VS	Průběh výpisu	Přispělo
03.10.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	310200330	308	1 668,80
05.10.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	2 988,50
06.10.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	5 977,26
06.10.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	9 276,45
06.10.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	20 474,54
06.10.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	22 750,15
06.10.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	169 741,07
06.10.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-1 263,79
13.10.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	4 400,00

KB		VÝPIS PERIODICKÝ		Datum výpisu: 31.10.2023	
K účtu: 61-53458702070100 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
IBAN: CZ7001000000515345870207 <td colspan="2">Strana: 45 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Strana: 45 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
Typ: PROFÍ ÚČET <td colspan="2">Zařazení: elektronicky <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Zařazení: elektronicky <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
Měna: CZK <td colspan="2">Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
<p>KONEČNÝ ZŮSTATK</p> <p>Konečný zůstatek: 4 737 588,14</p>					
Datum zůstatku	Popis transakce	Název protičíslo / Číslo a typ karty	VS	Průběh výpisu	Přispělo
13.10.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	310200330	308	1 668,80
13.10.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	1 725,46
13.10.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	1 725,46
18.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-29,00
18.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-235,95
18.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-1 421,85
18.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-2 600,00
18.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-9 822,17
18.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-9 717,64
18.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-16 952,41
18.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-18 150,06
18.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-19 588,57

KB		VÝPIS PERIODICKÝ		Datum výpisu: 31.10.2023	
K účtu: 61-53458702070100 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
IBAN: CZ7001000000515345870207 <td colspan="2">Strana: 45 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Strana: 45 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
Typ: PROFÍ ÚČET <td colspan="2">Zařazení: elektronicky <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Zařazení: elektronicky <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
Měna: CZK <td colspan="2">Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
<p>KONEČNÝ ZŮSTATK</p> <p>Konečný zůstatek: 4 737 588,14</p>					
Datum zůstatku	Popis transakce	Název protičíslo / Číslo a typ karty	VS	Průběh výpisu	Přispělo
18.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-2 364,00
24.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-3 228,00
24.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-3 828,00
24.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-4 832,00
24.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-8 832,00
24.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-18 300,00
24.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-15 460,00
24.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-17 677,00
24.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-28 816,00
24.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-1 149,00
24.10.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA	123-20231581234567890	63923	4146	-1 500,00

KB		VÝPIS PERIODICKÝ		Datum výpisu: 31.10.2023	
K účtu: 61-53458702070100 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
IBAN: CZ7001000000515345870207 <td colspan="2">Strana: 45 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Strana: 45 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
Typ: PROFÍ ÚČET <td colspan="2">Zařazení: elektronicky <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Zařazení: elektronicky <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
Měna: CZK <td colspan="2">Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td> </td>		Průběh výpisu: 10 <td colspan="2">Průběh výpisu: 10</td>		Průběh výpisu: 10	
<p>KONEČNÝ ZŮSTATK</p> <p>Konečný zůstatek: 4 737 588,14</p>					
Datum zůstatku	Popis transakce	Název protičíslo / Číslo a typ karty	VS	Průběh výpisu	Přispělo
24.10.2023	Výběr z bankomatu - poplatek	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZK	15076146	896	-39,00
24.10.2023	Výběr hotovosti z bankomatu	OSOB 2366 REVNICOV	15076146	1179	-20 900,00
31.10.2023	POPLZA VEDENÍ ÚČTUBALIKU	000-000-000-000-000-000	102110001	308	-89,00

KB

VÝMĚ PEROVICKÝ

Kód: 51-5348702070100
IBAN: CZ7010000001534870207
Typ: PŘÍKRY ÚČET
Měna: CZK

Datum výpisu: 31.10.2023
Číslo výpisu: 12
Strán: 5/6
Zařazení: ostatní výpis
Právní úkon: inaktivní
Za období: 01.10. – 31.10.2023

OBEC MÍLY
Mlý 2
270 54 REVIŠŤOV

Popis transakce	Přijato	Odpískáno
Celkový počet transakcí	16	27
Obnosy na ústu	302 328,73	-336 484,80
Obnosy od začátku roku	0,00	
Skladovna odův. začátku roku		0,00

Zůstatok podle data	4 737 589,14	12.10.2023	4 868 738,03	28.10.2023	4 810 852,07
01.10.2023	4 738 028,84	12.10.2023	4 873 803,91	28.10.2023	4 723 971,07
06.10.2023	4 865 623,33	18.10.2023	4 862 178,25	24.10.2023	4 703 532,07
09.10.2023	4 864 028,03	19.10.2023	4 746 178,25	21.10.2023	4 703 432,07

Všude na tomto účtu použijte účtovnou knihu poskytnutou systémem poplatníků pohledůvek z účtů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/obcivani/kvsk.

Děkujeme za využití našich služeb. V případě nesouhlasu s předloženými informacemi kontaktujte, prosím, svůj podnik.

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 9, Na Příkopě 33, IČO: 4605, IČD: 114 01, IČO: 45317054

2. Seznam všech smluv, které obec uzavřela v říjnu 2023

- Kupní smlouva o koupi nemovité věci
- Smlouva o poskytování právních služeb
- Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství

3. Výsledky rozborů vody v obecním řádu

RAKOLAB s.r.o., Frant. Dvořákova 1876, 269 01 Rakovník
zkušební laboratoř č. 1421 akreditovaná ČIA, dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Vodohospodářská laboratoř, Náhelský újezd, Bezděč 2506, 269 01 Rakovník
Telefon: +420 313 318 630 E-mail: info@rakolab.cz www.rakolab.cz

Adresa zadaného rozboru: Obec MÍLY
Mlý 2
27054 Revišťov

Protokol o zkoušce č. 233103

Místo odběru: oké Rakovník, Mlý, PV sít. č. 66, kuchyň
Odběr provedl: Křehovská, odbor dle SOP 81.1.1
Přijímá provedl: Brázdová Eva
Klasifikace vzorku: pitná voda, veřejná zásobovací
Název ukazatele: Jedinotka Výsledek Výpis z analýzy Nulová hodnota Zpracování dle metody M (K)

Název ukazatele	Jedinotka	Výsledek	Výpis z analýzy	Nulová hodnota	Zpracování dle metody	M (K)
1. fyzikálně-chemický rozbor						
amoniak kyselý	mg/l	< 0,13	67 (048)	500 (1000-1000-1150)	L	
barva	mg/l	1,28	20 (048)	10 (1000-1000-1000)	L	
chlor volný	mg/l	< 0,25	63 (048)	500 (700-1000-1000)	O	
CHOC - Mn	mg/l	1,58	1 (048)	10 (1000-1000-1000)	L	
chlůr	přítomnost			50 (1000-1000-1000)	L	
dušičnaný	mg/l	3,19	10 (048)	10 (1000-1000-1000)	L	
dušičnan	mg/l	< 0,027	62 (048)	500 (1000-1000-1000)	L	
konduktivita	uS/cm	68,1	127 (048)	25 (1000-1000-1000)	L	
mangan	mg/l	0,023	60 (048)	10 (1000-1000-1000)	L	
mezi 20 °C	přítomnost			50 (1000-1000-1000)	L	
mezi 20 °C	°C	7,2	63 (048)	10 (1000-1000-1000)	L	
mezi 20 °C	°C	14,4	62 (048)	10 (1000-1000-1000)	O	
mezi 20 °C	°C	< 0,8	1 (048)	50 (1000-1000-1000)	L	
mezi 20 °C	°C	< 0,06	62 (048)	50 (1000-1000-1000)	L	
2. mikrobiologický rozbor						
číslo kolonií	CFU/ml	0	1 (048)	50 (1000-1000-1000)	L	
číslo kolonií	CFU/ml	0	1 (048)	50 (1000-1000-1000)	L	
počet kolonií kys. pH 22 °C	CFU/ml	4	20 (048)	10 (1000-1000-1000)	L	
počet kolonií kys. pH 36 °C	CFU/ml	0	1 (048)	50 (1000-1000-1000)	L	

Legenda: MSA-Metodický postup, NMI-Národní metrický systém
Metody označení: - je číslo rozboru akreditované
M (K) - Místo provedení zkoušky: L - Laboratoř, O - Zkouška měřena na místě v den odběru

Protokol může být reprodukován jedním zúčastněným pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Všechny zkoušky se týkají pouze uveřejněných výsledků v tomto protokolu a neobsahují žádná doporučení. Laboratoř přijme na požádání údaje o provedení měření. Laboratoř zůstává pouze pro provádění v laboratoři Náhelský újezd, Bezděč 2506 Rakovník.
Limity hodnoty pro jakoukoli pitnou vodu byly převzaty z vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění.
Výsledky zkoušky jsou uveřejněny a jsou dostupné veřejnosti jako součást veřejného a současně i jako součást výpisů z analýzy.
U vzorků odebraných laboratoří je Protokol o odběru, transportu a předání vzorků k dispozici v laboratoři, nebo na adrese odběrníka je možno Protokol o odběru, transportu a předání vzorků přiložit k požadavku na zkoušku.
Protokol je uložen v souboru a v případě potřeby.

Rakovník, 30.10.2023

Ing. Hana Křehovská, MBA
vedoucí laboratoře

LABORATOR
RAKOLAB s.r.o.
ČIA 1421

Protokol: 233103, strana 1 / 1

4. Součet celkové stavební plochy, kterou zastupitelstvo schválilo k prodeji na poslední schůzi obce

Součet celkové stavební plochy činí 0 m²

5. Který odhadce dělal odhad cen pozemků

Nelze zodpovědět bez bližší specifikace pozemků.

6. Na základě jakých kritérií obec vybrala tohoto konkrétního odhadce

Nelze zodpovědět bez bližší specifikace odhadce.

7. Dobu, kdy svítí pouliční osvětlení

Veřejné osvětlení je ovládáno automaticky, v závislosti na intenzitě okolního světla.

Vzhledem k výše uvedenému veřejné osvětlení svítí od soumraku do úsvitu.

8. Celkové náklady na elektřinu pro noční osvětlení

Nelze zodpovědět bez bližší specifikace časového rozpětí.

9. Z jakého důvodu nebylo koncem měsíce vyhlášeno výběrové řízení na pronájem hospody, jak bylo slíbeno na poslední schůzi zastupitelstva obce

Zveřejnění záměru pronájmu hospody nebylo realizováno z důvodu shody

zastupitelů obce záměr nevyhlašovat.

10. Ohrozí dosavadní nevyhlášení výběrového řízení podepsání smlouvy a předání hospody novému nájemci k 1.12. 2023, jak bylo přislíbeno na poslední schůzi.

Ano.