

SPIS. ZN.:	OZP01/59013/2021/Sm
Č.J.:	MURA/2405/2022
PID:	 MURAX00XT0IC
VYŘIZUJE:	Milada Smékalová DiS.
TEL.:	313 259 294
E-MAIL:	msmekalova@murako.cz
DATUM:	13.1.2022

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/59013/2021/Sm.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK POPŘ. NÁMITEK A K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1, 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 115 vodního zákona, účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že na základě žádostí o společné povolení a žádosti o povolení k odběru podzemních vod které dne 16.12.2021 podal **Obec Milý, IČO 00639923, Milý č.p. 2, 270 54 Milý**, bylo dnem doručení těchto žádostí zahájeno sloučené správní řízení ve věci vydání povolení k odběru podzemních vod z nové vrtané studny a vydání společného povolení ke stavbě vodního díla „Vodovod Milý - připojení vrtané studny“, na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Milý
Identifikátor katastrálního území	695246
Název katastrálního území	Milý
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí - studna	p. č. 638/1 v katastrálním území Milý
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí – vodovodní potrubí, silový kabel a ovládací kabel	st. p. 103, parc. č. 638/1 v katastrálním území Milý
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-12-02-0500-0-00
Hydrogeologický rajon	5140 Kladenská pánev
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1021364.52; 779754.53
Vodní útvar	51400 Kladenská pánev
Účel nakládání s vodami	Zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Druh vodního díla	studna
Účel vodního díla	Odběr vody
Údaje o povoleném množství odběru	
Průměrný povolený odběr	0,475 l/s
Maximální povolený odběr	1,0 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	1,271 tis. m3/měs
Roční povolený odběr	15 tis. m3/rok

Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	do 31. 12. 2030
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12
Uložená měření	
Způsob měření množství vody (Č 40)	odečtem na vodoměru
Doplňkové údaje	
Velikost zásobovaného spotřebiště	240
Kategorie upravitelnosti zdroje vody (Č 38)	A1 - jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce

Nová vrtaná studna, která vznikne vystrojením průzkumného hydrogeologického vrtu o hloubce 62 m s vrtným průměrem 280 mm (0,0 – 8,0 m) a 254 mm (8,0 – 62,0 m). Výstroj vrtu bude z PVC 165/7,5 mm s hygienickým atestem na pitnou vodu, perforovaná v úsecích přítoku podzemní vody: 42-50 m a 54-58 m. Manipulační šachta bude z betonových prvků.

Podzemní vody bude z nové vrtané studny odvádět do úpravny vody nové vodovodní potrubí z HDPE D50 (DN40) PN16 délky 43 m. Studna bude osazena ponorným nerezovým čerpadlem. Zdrojem elektrické energie pro čerpadlo ve vrtané studni bude silový kabel CYKY 4x2,5 mm². Souběžně s kabelovým vedením bude uložen signalizační kabel pro řízení chodu čerpání ovládací kabel TCEPKPFLE 3x40x0,8.

Vodoprávní úřad v předmětném řízení dle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona, nařizuje veřejné ústní jednání na den

14.2.2022 od 9:00 hod.

se schůzkou pozvaných **v kanceláři č. 209 na Městském úřadě Rakovník, odboru životního prostředí, Na Sekyře č.p. 166, Rakovník.**

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí vodoprávní úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, úřední dny Po a St 8:00 - 17:00, Pá 8:00-12:00).

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu společného řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na veřejně přístupném místě: **Úřední deska obce Milý**

Dotčené orgány mohou závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky uplatnit nejpozději při tomto veřejném ústním jednání. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, úřední dny Po a St 8:00 - 17:00, Pá 8:00-12:00). Jelikož při ústním jednání budou účastníkům řízení k dispozici veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, mohou účastníci řízení nejpozději při tomto ústním jednání uplatnit své právo dané ust. § 36 odst. 3 správního řádu, se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, a to včetně způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí stanovil okruh účastníků

1. společného řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona tak, že za účastníky stavebního řízení považuje pouze stavebníka tj. **Obec Milý**, která je současně příslušnou obcí, vlastníkem pozemků na kterých má být stavba provedena i pozemků sousedících které by byly předmětnou stavbou ovlivněny.
2. řízení o vydání povolení k odběru podzemních vod podle ust. § 115 vodního zákona, tak že za účastníka řízení považuje pouze žadatele **Obec Milý**, která je zároveň příslušnou obcí. Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody je žadatel a dále osoby podle odstavců 4 (obec) a 7. Účastníkem řízení podle § 115 odst. 7 jsou občanská sdružení, jejichž cílem je podle stanov ochrana životního prostředí, pokud se na základě informace o zahájení vodoprávního řízení do předmětného řízení jako účastník řízení přihlásí. V daném katastrálním území není žádné občanské sdružení, které by vodoprávní úřad požádalo o informování o zahajovaných správních řízeních vedených podle vodního zákona.

Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek:

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. **K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.**

Poučení o základních právech a povinnostech účastníků řízení:***Jako účastník řízení máte v řízení zejména právo:***

- namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
- zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 správního řádu),
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 správního řádu),
- před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36 správního řádu),
- nahlížet do spisu a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 38 správního řádu),
- činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 správního řádu) na náklady účastníka řízení stanovené platnými právními předpisy, kopii projektové dokumentace poskytne správní orgán po předložení souhlasu toho, kdo dokumentaci pořídil, popřípadě souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká (§ 168 odst. 2 stavebního zákona),
- požádat správní orgán o prominutí zmeškání úkonu- navrácení v předešlý čas (§ 41 správního řádu),
- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v neprospěch (§ 50 správního řádu),
- na oznámení rozhodnutí doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. Účastník se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí vydaných v řízení, s výjimkou rozhodnutí, jímž se řízení končí, a rozhodnutí, jímž se mu v průběhu řízení ukládá povinnost, a práva na vyznívání o usneseních poznamenaných do spisu (§ 72 správního řádu),
- podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti v případě, že došlo k uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí (§ 131 správního řádu),

povinnost:

- Bezodkladně upozornit správní orgán na skutečnost, že u více správních orgánů probíhá současně více postupů souvisejících s týmiž právy a povinnostmi dotčené osoby (§ 8 správního řádu)
- předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 správního řádu),
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 správního řádu),
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu),
- účastníci řízení, jakož i další osoby jsou v řízení povinny neztěžovat postup správního orgánu, chovat se tak, aby svým jednáním nerušili pořádek, dostavit se na předvolání (pokud se předem ze závažných důvodů neomluvili) a uposlechnout pokynů úřední osoby. V případě nesplnění těchto povinností jim může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i tomu, kdo učiní hrubé urážlivé podání (§62 správního řádu).

Milada Smékalová DiS.
referent - vodní hospodářství
oprávněná úřední osoba

Tato vyhláška bude ve smyslu ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, vyvěšena minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rakovník a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup na www.mesto-rakovnik.cz a úřední desce obce Milý a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčené obce vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu **Rakovník**

Dne 14.1.2022

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu **Rakovník**

dne.....

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
Městského úřadu **Rakovník**

Dne 14.1.2022

Sejmuto z elektronické úřední desky
Městského úřadu **Rakovník**

dne.....

Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu

dne.....

Sejmuto z úřední desky
Obecního úřadu

dne.....

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
Obecního úřadu

dne.....

Sejmuto z elektronické úřední desky
Obecního úřadu

dne.....

Razítko, podpis obecního úřadu
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

K VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE PO DOBU 15 DNÍ:

Městský úřad Rakovník

Obecní úřad Milý

JEDNOTLIVĚ:

Obec Milý, IDDS: xs7a8nz

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Rakovníku,
IDDS: hhcai8e

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, Husovo náměstí č.p. 27, Rakovník II, 269 02 Rakovník 2

Městský úřad Rakovník, odbor výstavby, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník 1

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU:

veřejnost